



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.34.24.000.М.006367.12.21

от 20 декабря 2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.; Учебные аудитории ЧУ ДПО ИЦО; г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 4, 1 этаж - № 103 (по БТИ № 28), 3 этаж - № 315 (по БТИ № 8)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

**Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт цифрового образования"**

(ИНН:7701023168, ОГРН:1037739146048)

Юридический адрес: 115114, город Москва, ул. Кожвническая, д. 3, стр. 1

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 23-09459-2 от 24.11.2021, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО города Москвы №77.34.06.М.004415.12.21 от 13.12.2021; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО города Москвы №3406-04474/ВД от 13.12.2021



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**Е.Н. Городиская**

Ф. И. О., подпись, печать

по Центральному административному округу г. Москвы

№ 3297741



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал в Центральном административном округе города Москвы  
Красногвардейский б-р, 17 стр.1, г. Москва, Россия, 123317, тел: (499) 256 0771, факс: (499) 256 0771

E-mail: fguzmoscao@mail.ru

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии вида деятельности, работы, услуги государственным  
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

№ 77.34.06.M.004415.12.21

Дата

13.12.2021

Основание производства экспертизы: поручение территориального отдела управления  
Роспотребнадзора по городу Москве в ЦАО г.Москвы № 23-06-01963 от 29.11.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 30.11.2021 по 13.12.2021

Место проведения экспертизы: 123317, г. Москва, Красногвардейский бульвар, д. 17, стр. 1

Цель проведения экспертизы: Получение санитарно-эпидемиологического заключения

Экспертиза проведена: Филипповой Е.С., образование высшее медицинское по специальности медико-профилактическое дело, врачом по общей гигиене, сертификат специалиста по специальности "Общая гигиена" 0377180914389, регистрационный № 2Ц-36-185402 от 11.04.2020г.

Заказчик: Учебные аудитории ЧУ ДПО ИЦО (Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт цифрового образования") ИНН:7701023168, ОГРН:1037739146048

Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 3, стр. 1

Фактический адрес: г. Москва, ул. Нижегородская улица, д. 32, стр. 4, 1 этаж - № 103 (по БТИ № 28), 3 этаж - № 315 (по БТИ № 8)

Объект экспертизы: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № 3406-04474/ВД

от 13.12.2021

**Заключение: Указанный вид деятельности соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (п. 144, табл. 5.53; п.38, п.41 табл.5.9); СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" (п.249)

Главный врач,  
Заместитель руководителя  
органа инспекции



О.А. Груздева



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал в Центральном административном округе города Москвы  
Красногвардейский б-р, д.17 стр.1, г. Москва, Россия, 123317, тел: (499) 256 0771,  
E-mail: fguzmoscao@mail.ru

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

Акт  
санитарно-эпидемиологической экспертизы  
видов деятельности, работ, услуг

№ 3406 - 04474 / БД

Дата 13.12.2021

**Основание производства экспертизы/обследования:** поручение Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО г. Москвы № 23-06-01963 от 29.11.2021г.

**Дата (период) проведения экспертизы:** 30.11.2021г. – 13.12.2021 г.

**Место проведения экспертизы:** г. Москва, Красногвардейский б-р, д.17, стр.1.

**Цель проведения экспертизы/обследования:** получение санитарно-эпидемиологического  
заключения.

**Обследование проведено:** 09.12.2021г. Филипповой Е.С., образование высшее медицинское по  
специальности медико-профилактическое дело, врачом по общей гигиене, сертификат специалиста по  
специальности «Общая гигиена» 0377180914389, регистрационный № 2Ц-36-185402 от 11.04.2020г.

**Заказчик:** Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт  
цифрового образования» (далее ЧУ ДПО ИЦО), ОГРН 1037739146048, ИНН 7701023168,  
помещение – учебные аудитории.

**Юридический адрес:** 115114, г.Москва, ул.Кожевническая, д.3, стр.1.

**Фактический адрес:** 109029, г.Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр.4, 1 этаж - № 103 (по БТИ № 28),  
3 этаж - № 315 (по БТИ № 8).

**Объект экспертизы:** здание, строение, сооружение, помещение, оборудование и иное имущество для  
осуществления образовательной деятельности:

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.

**Нормативные документы, на подтверждение которым проводится санитарно-  
эпидемиологическая экспертиза/обследование:**

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности  
для человека факторов среды обитания», СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования  
к условиям труда" .

**Установлено:**

ЧУ ДПО ИЦО по данному адресу планирует осуществлять следующий вид образовательной  
деятельности, работ, услуг: обучение в области цифрового образования.

**Юридическое основание для использования помещений:** помещения в собственности ЧУ ДПО  
ИЦО (выписка из ЕГРН от 06.12.2021г., номер и дата государственной регистрации права: № 77-77-  
11/151/2012-785 от 28.08.2012г., общая площадь – 9936,5 м<sup>2</sup>). Под образовательные цели планируется  
использовать помещения, расположенные на 1-м этаже - № 103 (по БТИ № 28), на 3 этаже - № 315 (по  
БТИ № 8).

**Характеристика территории:** здание расположено на территории городской застройки. Прилегающая  
территория благоустроена, асфальтирована. Для сбора ТКО на территории организована площадка.  
Вывоз ТКО и КГМ осуществляется по договору № 55а от 01.12.2020г. (срок действия договора –  
31.12.2021г., с пролонгацией), заключенному с ООО «АВТОПАРК». Представлен счет-фактура  
выполненных работ по договору №41 от 31.12.2020г.

**Характеристика здания объекта:** помещения для образовательных целей расположены на 1-м и 3-м этажах 5-ти этажного нежилого здания административного назначения. Вход в помещения осуществляется через общий вход в здание, на этажах вход из коридора.

**Санитарно-техническое состояние здания:** находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Здание подключено к городским сетям водопровода, канализации, отопления. Отопительные приборы расположены у наружных стен под окнами.

Санитарно – гигиеническая характеристика используемых помещений:

Набор и площади помещений:

- на 1-м этаже: 1 учебная аудитория для теоретических и практических занятий площадью 32,9 м<sup>2</sup> (в соответствии с планом БТИ – 1 этаж, комната № 28, по внутренней нумерации №103),

- на 3-м этаже: 1 учебная аудитория для теоретических и практических занятий площадью 35,2 м<sup>2</sup> (в соответствии с планом БТИ – этаж 3, комната № 8, по внутренней нумерации №315).

Освещение в помещениях совмещенное: естественное (боковое) за счет оконных проёмов и искусственное (общее), выполненное светильниками с люминесцентными лампами. Загрязнения остеклений светопроёмов отсутствуют. Перегоревших ламп нет. Представлен договор на вывоз отработанных люминесцентных ламп №943 от 01.12.2021г. (с пролонгацией), заключенный собственником с ООО «НПП «ЭКОТРОМ РБ». Представлен акт выполненных работ от 07.12.2021г.

Воздухообмен: естественный неорганизованный, возможно естественное проветривание за счет открывающихся фрамуг оконных проёмов, фрамуги в исправном состоянии. Помещения оборудованы бытовыми кондиционерами (настенного типа). Представлен договор №1-2021ТО от 01.01.2021г. (срок действия договора – 1 год), заключенный с ООО «Классика комфорта».

Отделка помещений, оборудования позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Отделка: полы – линолеум, стены - окрашены, потолки – окрашены, целостность отделки не нарушена.

Оборудование помещения: в аудиториях установлена учебная мебель: столы, стулья, учебная доска, вешалка для верхней одежды. Установлены ПЭВМ с ЖК-мониторами. Площадь на одно рабочее место с ПЭВМ составляет 4,7-5,0 м<sup>2</sup>. По площади на 1 рабочее место с ПЭВМ помещения соответствуют требованиям СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" п.249.

Описание учебного процесса: планируется обучение в группах до 10 человек. Режим обучения: в соответствии с расписанием (с 09:30 до 18:00) по очной, очно-заочной, заочной формам обучения.

Санитарное состояние помещений: санитарно-техническое состояние и содержание помещений на момент обследования удовлетворительное. Санитарные узлы расположены на этаже здания, оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, имеется мыло, бумажные полотенца, туалетная бумага. Внутренняя отделка помещений санитарных узлов выполнена из материалов, подвергающихся влажной уборке, целостность отделки не нарушена.

Уборка осуществляется в соответствии с договором по клинингу № 11-21 ИЦО от 01.11.2021г., заключенному собственником с ООО «ПР». Для уборки, обработки поверхностей имеется препарат «Аламинол» - 1 л, бытовые моющие и чистящие средства. Инвентарь для уборки выделен и промаркирован, хранится в специально выделенном помещении.

Следов жизнедеятельности синантропных грызунов и насекомых на момент обследования не обнаружено. Работы по дезинсекции и дератизации проводятся по договору о оказании дезинфекционных работ (в т.ч. дератизация и дезинсекция) № 0109/4/21-Б от 01.09.2021г. (срок действия договора – 1 год с пролонгацией), заключенному собственником с ООО «Учебно-Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции».

Медицинское обслуживание обучающихся не предусмотрено. Питание обучающихся: не предусмотрено.

**Штат:** на момент проведения экспертизы сотрудников – 1 человек. Штат преподавателей не набран.

**Сведения о проведении вакцинации, флюорографии:** представленные данные о вакцинации против дифтерии, гриппа, проведении профилактической флюорографии в феврале 2021г. в ООО «Магнетом-М». Представлен сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (дата проведения- 17.09.2021г., 08.10.2021г., препарат – гам-КОВИД-Вак).

**Мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции:** образовательной организацией проводятся мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, включающие в себя использование средств индивидуальной защиты. На момент обследования имеются маски одноразовые (100 штук), перчатки одноразовые (1 уп. - 100 шт.), антисептик для рук Bestol – 5 л, дезинфицирующее средство «Аламинол» - 3 л, облучатели

рециркуляторы бактерицидные «Армед 111-115 М/1» - 5 шт., «Армед СН511-115» - 2 шт., «Армед СН311-130М» - 1 шт., бесконтактный электронный термометр.

Представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденная в декабре 2021г.

Представлены протоколы лабораторных исследований параметров микроклимата, уровней общей искусственной освещенности, ЭМП и ЭСП (выполнены Испытательной лабораторией ООО «Производственный аудит», аттестат аккредитации RA.RU.21AK53).

**В результате проведенных инструментальных замеров установлено:**

-уровни общей искусственной освещенности в обследованных помещениях соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. 144, табл. 5.53- протокол № 1559/2021 от 06.12.2021г.,

-параметры микроклимата в обследованных помещениях: температура воздуха 22,4-22,5С, относительная влажность 49,0 %, скорость движения воздуха менее 0,1 м/с - протокол № 1558/2021 от 06.12.2021г.,

-уровни напряженности электрического поля и магнитной индукции частотой 50 Гц соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п.38, п.41 табл.5.9 – протокол № 1560/2021 от 06.12.2021г.

**Заключение:**

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы здание, строение, сооружение, помещение, оборудование и иное имущество в:

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт цифрового образования» по адресу: 109029, г.Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр.4, 1 этаж - № 103 (по БТИ № 28), 3 этаж - № 315 (по БТИ № 8)

для осуществления образовательной деятельности:

-реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

-реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

**соответствует:**

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - п. 144, табл. 5.53; п.38, п.41 табл.5.9,

- СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" - п.249

В соответствии со ст.42 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы/обследования несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу/обследование.

Врач по общей гигиене отдела коммунальной гигиены

Е.С.Филиппова

Заведующий отделом коммунальной гигиены

Е.Н. Яковлева

Я, представитель Родина Л.С. с материалами санитарно-эпидемиологической экспертизы ознакомлен(а):

по завершению Жураков М.Н. Ур